

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодёжи» Ковровского района**

ПРИКАЗ

29.06.2023 г.

№ 29

Об утверждении паспорта доступности для инвалидов МАУДО «ДТДиМ» и предоставляемых на нём услуг в сфере образования

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (зарегистрировано им в Минюсте России от 08.12.2015 №4000), с целью определения доступности здания и территории МАУДО «ДТДиМ» для инвалидов и других маломобильных групп населения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 29.06.2023 года паспорт доступности для инвалидов МАУДО «ДТДиМ» и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (приложение №1).
2. Утвердить и ввести в действие с 29.06.2023 года план мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов объекта и услуг (приложение №2).
3. Комиссии по результатам обследования, разработать план мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг.
4. Назначить ответственных за организацию работы по обеспечению доступности организации, сопровождению и оказанию помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам:
 - Варабину Анну Викторовну-педагога психолога (тел. 8(49232)7-86-53, 89209312849, varabina.anja@yandex.ru),
 - Ширяеву Натальюю Александровну – педагога дополнительного образования (тел. 8(49232)7-86-53, 89607283922, natalya-shiriaeva2013@yandex.ru),
 - Шпицер Ольгу Вячеславовну - педагога дополнительного образования (тел. 8(49232)7-86-53, 89040377759, olga.shpicer@mail.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель организации

директор

(должность)

(личная подпись)

Л.В. Алексеева
(расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

“ ” 20 ____ г.
(личная подпись)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Дворец творчества детей и молодёжи»
Ковровского района

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

Для инвалидов объекта

и предоставляемых на нём услуг в сфере образования

2023 год

Приложение 1

Утверждено:

Директор МАУДО «ДТДиМ»

Д.В. Алексеева

Приказ № 29 от 29.06.2023 года

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования



1. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1.1. Название организации (учреждения): *муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Ковровского района (МАУДО «ДТДиМ»)*

1.2. Юридический адрес организации (учреждения): *601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.94*

1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*

1.4. Форма собственности: *государственная*

1.5. Территориальная принадлежность: *муниципальная*

1.6. Вышестоящая организация (наименование):

Управления образованием Администрации Ковровского района

1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:

601900, г. Ковров, Дегтярева ул., 34, Телефон: 8 (49232) 2-24-22, Факс: (849232) 2-24-22,

Е-mail: uo_kovt_2@mail.ru

1.8. Виды оказываемых услуг:

реализация дополнительного образования

1.9. Категория обслуживания населения: *дети от 5 до 18 лет*

1.10. Сведения о размещении объекта:

- *общая площадь зданий - 1165,3 кв.м.*

- *площадь земельного участка - 1968 кв.м.*

1.11. Год постройки здания - *1962 год.*

1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего - 2023 г.*

Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): *80 человек*

Форма оказания услуг: *на объекте.*

Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети*

Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды с задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, дети с ОВЗ.*

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов	нет
2	предоставление услуг в дистанционном виде или по месту жительства инвалида	Есть (по месту жительства)
3	сменные кресла-коляски	нет
4	адаптированные лифты	нет

5	поручни	да
6	пандусы	да
7	подъемные платформы (аппарели)	нет
8	раздвижные двери	Не имеет
9	доступные входные группы	доступны
10	доступные санитарно-гигиенические помещения	доступны
11	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	да
12	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	да
13	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	да
14	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	нет

3 Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	есть
2	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	допуск не может быть обеспечен
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	инструктирование проводится
4	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	нет
5	Предоставление услуги инвалидам с сопровождением тьютора	нет
6	Наличие педагогических работников, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам	да
7	Возможность получения дополнительного образования детьми-инвалидами	Имеется Адаптированные дополнительные общеобразовательные программы «Увлекательное рукоделие», «Разноцветье» (для ребёнка-инвалида (опорно-двигательный аппарат),
8	Создание условий для получения качественного дополнительного образования	условия созданы
9	Официальный сайт адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	адаптирован http://t152321.dor.obrazovanie33.ru/

10	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	назначен работник, который оказывает помощь инвалидам при предоставлении услуг
11	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не соответствует
12	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утверждённом приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет допуска

Состояние доступности объекта оценивается как доступно для разных категорий инвалидов, а также доступное (с дополнительной помощью), что обеспечивает полноценного нахождения на объекте всех категорий инвалидов.

4. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства РФ

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Установка знаков, указателей об объекте	Июль-август 2023 г.
2.	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов	Апрель-май 2023 г.
3	Оборудование объекта пандусом, ремонт крыльца, дорожного покрытия около ДТДиМ, установка перил и косметический ремонт лестницы, ремонт туалета для детей-инвалидов.	Июль 2023 г.

4.1. При выделении федеральных и бюджетных средств проведены ремонтные работы на объекте осуществляемые с учетом требований - постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

4.2. Период проведения работ: с 01.07.2023-01.08.2023 год.

4.3. Ожидаемый результат: *доступность объекта маломобильным группам населения (дети-инвалиды и дети с ОВЗ).*

4.4 Информация (паспорт доступности) размещена на сайте МАУДО «ДТДиМ».

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 06.05.2023 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МАУДО «ДТДиМ» от 05.05.2023 года № 26/1 (акт прилагается). МАУДО «ДТДиМ» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

Приложение 2
к Паспорту доступности для инвалидов

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

06 мая 2023

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): *муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» Ковровского района (МАУДО «ДТДиМ»)*
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): *601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.94*
- 1.3. Основание для пользования объектом: *оперативное управление.*
- 1.4. Форма собственности: *государственная*
- 1.5. Территориальная принадлежность: *муниципальная*
- 1.6. Вышестоящая организация (наименование):
Управления образованием Администрации Ковровского района
- 1.7. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
601900, г. Ковров, Дегтярева ул., 34, Телефон: 8 (49232) 2-24-22, Факс: (849232) 2-24-22,
E-mail: uo_kovr_2@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 80 человек

Форма оказания услуг: на объекте, на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с задержкой психического развития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с ОВЗ.

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида *да*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) *Остановка в п. Мелехово «Дворец спорта» —> проход по тротуару к зданию МАУДО «ДТТМ» (со стороны запаркованного пассажирского транспорта к объекту – нет*

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – *нет*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта – *50м*

3.2.2. время движения (пешком) – *3 мин*

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – *да*

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет есть*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *есть*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МПН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДВ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДВ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДВ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДВ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДВ

<*> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен. Централный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Запасной вход соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения соответствуют нормам доступности для инвалидов и маломобильных групп. Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания может быть выполнено только в порядке реконструкции. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации присутствуют. На пути следования к объекту имеется тротуар, препятствия отсутствуют. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории присутствует (системы связи на всех зонах). Есть стоянка для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР Ремонт дорожного покрытия
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР Оборудован пандусом, приобретён подъемник лестничный гусеничный мобильный T09 Robu RPR, табличка вход в здание и беспроводная система вызова помощника со звуковым оповещением (максимальная комплектация), тактильная плитка, накладки на ступень антивандалные шириной 50мм желтого цвета самоклеящиеся
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Оборудован пандусом и перилами, подъемником лестничным гусеничным мобильным T09 Robu RPR, тактильными табличками, знаками, наклейками жёлтого цвета.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР (для занятий детей с ОВЗ и детей-инвалидов по программам художественной, технической, социально-гуманитарной направленностей, занятий с педагогом-психологом, посещения детской библиотеки), портативная индукционная система Исток А2 для слабослышащих и глухих
5	Санитарно-гигиенические помещения	Есть (мужской туалет переоборудован для детей с ОВЗ и детей-инвалидов)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР (наклейки со знаками на стены и двери, клеющиеся на ступеньки жёлтая лента)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт текущий сделан (текущий, капитальный); индивидуальный решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ с 01.07.2023 – 01.08.2023 год в рамках исполнения *при выделении денежных средств в сумме 2 069 000 руб. (два миллиона 69 тысяч рублей)*:
(указывается наименование документа: программы, плана)

1. Показная смета № 23 на Текущий ремонт помещения под доступную среду МАУДО «ДТДиМ» на сумму 1 328 726,40 руб.;

2. Приобретение дидактического и методического материала, мобильного оборудования на сумму 740 273,60руб.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации *повышение доступности образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Оценка* результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

**Развивающие дидактические и методические материалы,
мобильного оборудования для детей с ОВЗ, детей-инвалидов**

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
1	Тактильно-развивающая панель "Разноцветное домино" 12 штук	1	шт
2	Развивающие тактильные панели "Лабиринт" АМ20014 (Лабиринт-колесо)	1	шт
3	Дидактическая панель "Времена года дерево"	1	шт
4	Набор методических материалов "Сенсорный ящик"	1	шт
5	Театр теней «Сказочная лавка АЛМА»	1	шт
6	Настольная игра-лабиринт "Ноты"	1	шт
7	Чемодан психолога. Диагностический комплект Семато.	1	шт
8	Методики социально-психологической диагностики детских и подростковых групп и коллективов	1	шт
9	Стол для инвалидов с механической регулировкой высоты Ergostol Gate	2	шт
10	Стул для учащихся с ОВЗ, регулируемый с ручками	2	шт
11	Комплект для маркировки клавиатуры азбукой Брайля	1	шт
12	Для тех, кто любит рисовать, лепить и вырезать	1	шт
13	Алюминиевая полоса с двумя резиновыми вставками (1330 мм)	10	шт.
14	Накладка на ступень активандальная, шириной 50мм, желтого цвета, самоклеющаяся	14	шт
15	Графарт для нанесения разметки ИНВАЛИД 1000 x 1000мм	1	шт
16	Клавиатура Clever с большими кнопками и накладкой (беспроводная)	1	шт
17	Табличка тактильная Вход в помещение	2	шт
18	Портативная индукционная система Исток А2	1	шт
19	Шапки для слабовидящих и незрячих людей	1	шт.
20	Беспроводная система вызова помощника со звуковым оповещением (максимальная комплектация)	1	шт
21	ДФФ - Балансир След Медвежонка	1	шт
22	РАС - Тактильное домино	1	шт
23	Стол для инвалидов-колясочников	1	шт
24	Прозрачный молльберт	1	шт.
25	КОМПЛЕКТ для начала занятий по методике ПЕКС	1	шт.
26	РАС - Тактильные цифры и математические знаки	1	шт.
27	Игры с большим ушком	2	шт.
28	Подъемник лестничный гусеничный мобильный T09 Robu PPP	1	шт.